



XR TF049-2018 4/0

检 测 报 告

(2019) 新锐 (综) 字第 (9019) 号

项目名称 江苏康博工业固体废物处置有限公司

11 月份废水、噪声监测项目

委托单位 江苏康博工业固体废物处置有限公司

江苏新锐环境监测有限公司

二零一九年十一月



检测报告说明

- 一、本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖公司检测报告专用章和骑缝章均无效。
- 二、对委托单位自行采集的样品，其分析结果仅对来样负责。无法复现的样品，不受理申诉。
- 三、对本报告检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十天内向本公司提出书面申诉，超过申诉期限，概不受理。
- 四、非经本公司同意，不得以任何方式复制本报告。经同意复制的复印件，应有我公司加盖检测专用章予以确认。
- 五、我公司对本报告的检测数据保守秘密，存档报告保存期限为 6 年。

地址：江苏省张家港经济开发区杨舍镇新泾西路 2 号

邮编：215600

电话：0512-35001025

传真：0512-35022259

江苏新锐环境监测有限公司

检测报告

委托单位	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司	地址	常熟市
项目名称	江苏康博工业固体废弃物处置有限公司 11 月份废水、噪声监测项目	项目地址	常熟市
联系人	蒋忠清	电话	18051788868
采样人	邹杰、尤仁杰等	采样日期	2019 年 11 月 19 日
分析人	范红霞、徐冠群等	分析日期	2019 年 11 月 20 日-21 日
检测内容	废水: pH 值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷 噪声: 厂界环境噪声		
检测依据	见附表一		
检测仪器	见附表二		
结论	本次检测结果表明: 1、参考常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司接管标准 (由客户提供), 该公司总排口 S1 排放废水中 pH 值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷的排放浓度均符合标准限值要求; 2、参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008), 该公司厂界环境噪声测点 (N1~N4) 测点昼间、夜间等效声级值均符合 3 类区标准 (昼间 $\leq 65\text{dB(A)}$, 夜间 $\leq 55\text{dB(A)}$) 的要求。 检测结果见第 2-4 页。		

编制: 刘果 2019 年 11 月 27 日

审核: 陈磊 2019 年 11 月 27 日

签发: 沈利强 职务: 技术总监 2019 年 11 月 28 日

检测机构盖章



江苏新锐环境监测有限公司

检测 results

检测类别: 废水

任务编号: 20199019

采样地点/ 编号	采样日期	样品状态	检测项目				单位: mg/L
			pH	化学需氧量	悬浮物	氨氮	
总排口 S1/ 20199019S1-1-1	2019.11.19 09:15	无色、无味、 无浮油	7.96	144	22	1.27	0.24
标准限值			6~9	≤500	≤250	≤40	≤6

备注: pH值无量纲。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

噪 声 检 测 简 况

检测类别：厂界环境噪声

任务编号：20199019

所属功能区		3类				
测量时间		2019年11月19日 17:24-19:06 22:00-23:36	仪器核查		测量前：93.8dB(A) 测量后：93.8dB(A)	
天气状况		晴				
主要噪声源	车间工段名称	设备名称 型号	功率/源强	开 (台)	关 (台)	备 注
	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--

备注：噪声测点示意图见附图。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司

测 量 结 果

检测类别: 厂界环境噪声

任务编号: 20199019

测点 编号	测点 位置	主要 噪声源	测点距声源 距离 (m)	等 效 声 级 dB (A)		风速 m/s		备注
				昼间	夜间	昼间	夜间	
N1	厂界东外1m	/	/	56.2	47.7	2.1	2.3	--
N2	厂界南外1m	/	/	57.1	49.2	2.1	2.3	--
N3	厂界西外1m	/	/	56.3	49.1	2.1	2.3	--
N4	厂界北外1m	/	/	56.0	47.9	2.1	2.3	--
标准限值				≤65	≤55	/	/	--


以下空白

附表一：检测依据一览表

检测类别	项目	检测依据
废水	pH	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
噪声	厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008
以下空白		

附表二：仪器信息一览表

仪器名称	型号	仪器编号	检定有效期
便携式 pH 计	206-pH1	JCSB-C-012-5	2020.08.20
气象参数仪	Kestrel5500	JCSB-F-041-9	2020.04.09
多功能声级计	AWA6228	JCSB-C-035-2	2020.08.20
声校准器	AWA6221A	JCSB-C-054-4	2020.03.10
电子天平	MS204S	JCSB-C-008-1	2020.03.17
可见分光光度计	T6 新悦	JCSB-C-016-1	2020.02.25
可见分光光度计	723N	JCSB-C-016-2	2020.02.25
以下空白			



备注: ▲N1-N4 为噪声测点位置。

附图 噪声测点示意图

*****报告结束*****