



161012050388

XR TF049-2018 4/0



检 测 报 告

(2021) 新锐 (气) 字第 (00150) 号

项目名称 江苏永之清固废处置有限公司1季度焚烧废气委托

采样

委托单位 江苏永之清固废处置有限公司

江苏新锐环境监测有限公司

二〇二一年三月

检测报告说明

一、本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖公司检验检测报告专用章和骑缝章均无效。

二、对委托单位自行采集的样品，其分析结果仅对来样负责。无法复现的样品，不受理申诉。

三、对本报告检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十天内向本公司提出书面申诉，超过申诉期限，概不受理。

四、非经本公司同意，不得以任何方式复制本报告。经同意复制的复印件，应有我公司加盖检验检测专用章予以确认。

五、我公司对本报告的检测数据保守秘密，存档报告保存期限为 6 年。

地址：江苏省张家港经济开发区杨舍镇新泾西路 2 号

邮编：215600

电话：0512-35001025

传真：0512-35022259

(2021)新锐(气)字第(00150)号

江苏新锐环境监测有限公司

检测报告

委托单位	江苏永之清固废处置有限公司	地址	常熟市
项目名称	江苏永之清固废处置有限公司1季度焚烧废气委托采样	项目地址	/
联系人	蒋忠清	电话	18051788868
采样人	汪加培、喻椿乔等	采样日期	2021年02月23日
分析人	王金辉、许成磊等	分析日期	2021年02月24日、25日
检测内容	有组织废气：二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氟化氢、氯化氢、汞及其化合物（汞）、镉及其化合物（镉）、铅及其化合物（铅）、铬及其化合物（铬）、砷及其化合物（砷）、镍及其化合物（镍）、锡及其化合物（锡）、锑及其化合物（锑）、铜及其化合物（铜）、锰及其化合物（锰）、烟尘（颗粒物）、烟气黑度		
检测依据	见附表一		
检测仪器	见附表二		
工况信息	见附件1		
结论	本次检测结果表明： 参考《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2001），该公司9000吨/年回转窑焚烧排口Q1、12000吨/年回转窑焚烧排口Q2、12000吨/年热解炉焚烧排口Q3、5000吨/年废液炉焚烧排口Q4排放废气中的烟尘（颗粒物）、二氧化硫、氮氧化物、氟化氢、氯化氢、一氧化碳、汞及其化合物（汞）、镉及其化合物（镉）、铅及其化合物（铅）、砷、镍及其化合物（以As+Ni计）、铬、锡、锑、铜、锰及其化合物（以Cr+Sn+Sb+Cu+Mn计）排放浓度均符合表3中300-2500（kg/h）排放限值要求；（9000吨/年回转窑焚烧排口Q1、12000吨/年回转窑焚烧排口Q2、12000吨/年热解炉焚烧排口Q3、5000吨/年废液炉焚烧排口Q4）DA001 Q8烟气黑度均符合表3排放限值要求。 检测结果见第2-21页。		

编制： 李华

审核： 卡静

签发： 张华

检验检测专用章



签发日期：2021年3月3日

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别: 锅(窑)炉废气

任务编号: 202100150

锅（窑）炉型号		9000 吨/年回转窑焚烧排口					
建成使用时间		/		烟囱高度（m）		80	
处理装置		半干法脱酸+湿法洗涤+烟气再热		燃料种类		固废	
检测点位		Q1		采样日期		2021 年 02 月 23 日	
序号	测试项目	单位	检测结果				标准
			第一次	第二次	第三次	均值	
1	烟道截面积	m ²	0.636				/
2	大气压	kPa	102.8				/
3	烟气温度	℃	131	131	130	131	/
4	烟气标干流量	m ³ /h	18643	18598	19307	18849	/
5	含氧量	%	13.5	13.3	13.1	13.3	/
6	烟尘(颗粒物)实测浓度	mg/m ³	<20	<20	<20	<20	/
7	烟尘(颗粒物)排放浓度	mg/m ³	<27	<26	<26	<27	80
8	烟尘(颗粒物)排放速率	kg/h	<0.373	<0.372	<0.387	<0.378	/
9	二氧化硫实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
10	二氧化硫排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	300
11	二氧化硫排放速率	kg/h	-	-	-	-	/
12	氮氧化物实测浓度	mg/m ³	80	92	96	89	/
13	氮氧化物排放浓度	mg/m ³	107	119	122	116	500
14	氮氧化物排放速率	kg/h	1.49	1.71	1.85	1.68	/
15	一氧化碳实测浓度	mg/m ³	9	7	10	9	/
16	一氧化碳排放浓度	mg/m ³	12	9	13	11	80
17	一氧化碳排放速率	kg/h	0.168	0.130	0.193	0.164	/

备注: 1、ND 表示未检出, 二氧化硫的检出限为 3mg/m³;2、参考《危险废物焚烧控制标准》(GB18484-2001), 以 11%O₂ 为换算基准。

以下空白

(2021)新锐(气)字第(00150)号

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：锅（窑）炉废气

任务编号：202100150

锅（窑）炉型号		9000 吨/年回转窑焚烧排口					
建成使用时间		/		烟囱高度（m）		80	
处理装置		半干法脱酸+湿法洗涤+烟气再热		燃料种类		固废	
检测点位		Q1		采样日期		2021 年 02 月 23 日	
序号	测试项目	单位	检测结果				标准
			第一次	第二次	第三次	均值	
1	烟道截面积	m ²	0.636				/
2	大气压	kPa	102.8				/
3	烟气温度	℃	131	131	130	131	/
4	烟气标干流量	m ³ /h	18643	18598	19307	18849	/
5	含氧量	%	13.5	13.3	13.1	13.3	/
6	氟化氢实测浓度	mg/m ³	0.37	0.21	0.29	0.29	/
7	氟化氢排放浓度	mg/m ³	0.49	0.27	0.37	0.38	7.0
8	氟化氢排放速率	kg/h	6.90×10 ⁻³	3.91×10 ⁻³	5.60×10 ⁻³	5.47×10 ⁻³	/
9	氯化氢实测浓度	mg/m ³	0.76	1.27	0.99	1.01	/
10	氯化氢排放浓度	mg/m ³	1.01	1.65	1.25	1.30	70
11	氯化氢排放速率	kg/h	1.42×10 ⁻²	2.36×10 ⁻²	1.91×10 ⁻²	1.90×10 ⁻²	/

备注：参考《危险废物焚烧控制标准》（GB18484-2001），以 11%O₂ 为换算基准。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：锅（窑）炉废气

任务编号：202100150

锅（窑）炉型号		9000 吨/年回转窑焚烧排口					
建成使用时间		/		烟囱高度（m）		80	
处理装置		半干法脱酸+湿法洗涤+烟气再热		燃料种类		固废	
检测点位		Q1		采样日期		2021 年 02 月 23 日	
序号	测试项目	单位	检测结果				标准
			第一次	第二次	第三次	均值	
1	烟道截面积	m ²	0.636				/
2	大气压	kPa	102.6				/
3	烟气温度	℃	131	130	131	131	/
4	烟气标干流量	m ³ /h	17863	17531	18105	17833	/
5	含氧量	%	13.3	13.2	12.9	13.1	/
6	汞及其化合物（汞）实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
7	汞及其化合物（汞）排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	0.1
8	汞及其化合物（汞）排放速率	kg/h	-	-	-	-	/
9	镉及其化合物（镉）实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
10	镉及其化合物（镉）排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	0.1
11	镉及其化合物（镉）排放速率	kg/h	-	-	-	-	/
12	铅及其化合物（铅）实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
13	铅及其化合物（铅）排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	1.0
14	铅及其化合物（铅）排放速率	kg/h	-	-	-	-	/

备注：1、ND 表示未检出，汞及其化合物（汞）的检出限为 $2.5 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$ ，镉及其化合物（镉）的检出限为 $8 \times 10^{-4} \text{mg/m}^3$ ，铅及其化合物（铅）的检出限为 $2 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$ ；

2、参考《危险废物焚烧控制标准》（GB 18484-2001），以 11%O₂ 为换算基准。

以下空白

(2021)新锐(气)字第(00150)号

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：锅（窑）炉废气

任务编号：202100150

锅（窑）炉型号		9000 吨/年回转窑焚烧排口					
建成使用时间		/		烟囱高度（m）		80	
处理装置		半干法脱酸+湿法洗涤+烟气再热		燃料种类		固废	
检测点位		Q1		采样日期		2021 年 02 月 23 日	
序号	测试项目	单位	检测结果				标准
			第一次	第二次	第三次	均值	
1	烟道截面积	m ²	0.636				/
2	大气压	kPa	102.6				/
3	烟气温度	℃	131	130	131	131	/
4	烟气标干流量	m ³ /h	17863	17531	18105	17833	/
5	含氧量	%	13.3	13.2	12.9	13.1	/
6	铬及其化合物（铬）实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
7	铬及其化合物（铬）排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
8	铬及其化合物（铬）排放速率	kg/h	-	-	-	-	/
9	砷及其化合物（砷）实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
10	砷及其化合物（砷）排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
11	砷及其化合物（砷）排放速率	kg/h	-	-	-	-	/
12	镍及其化合物（镍）实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
13	镍及其化合物（镍）排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
14	镍及其化合物（镍）排放速率	kg/h	-	-	-	-	/
15	铜及其化合物（铜）实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
16	铜及其化合物（铜）排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
17	铜及其化合物（铜）排放速率	kg/h	-	-	-	-	/
18	锰及其化合物（锰）实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
19	锰及其化合物（锰）排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
20	锰及其化合物（锰）排放速率	kg/h	-	-	-	-	/
21	锡及其化合物（锡）实测浓度	mg/m ³	2.22×10 ⁻³	2.79×10 ⁻³	3.52×10 ⁻³	2.84×10 ⁻³	/
22	锡及其化合物（锡）排放浓度	mg/m ³	2.88×10 ⁻³	3.58×10 ⁻³	4.35×10 ⁻³	3.60×10 ⁻³	/
23	锡及其化合物（锡）排放速率	kg/h	3.97×10 ⁻⁵	4.89×10 ⁻⁵	6.37×10 ⁻⁵	5.08×10 ⁻⁵	/
24	锑及其化合物（锑）实测浓度	mg/m ³	1.81×10 ⁻³	ND	ND	ND	/
25	锑及其化合物（锑）排放浓度	mg/m ³	2.35×10 ⁻³	ND	ND	ND	/
26	锑及其化合物（锑）排放速率	kg/h	3.23×10 ⁻⁵	-	-	1.08×10 ⁻⁵	/

备注：1、ND表示未检出，铬及其化合物（铬）的检出限为4×10⁻³mg/m³，砷及其化合物（砷）的检出限为9×10⁻⁴mg/m³，镍及其化合物（镍）的检出限为9×10⁻⁴mg/m³，铜及其化合物（铜）的检出限为9×10⁻⁴mg/m³，锰及其化合物（锰）的检出限为2×10⁻³mg/m³，锡及其化合物（锡）的检出限为2×10⁻³mg/m³，锑及其化合物（锑）的检出限为8×10⁻⁴mg/m³；

2、参考《危险废物焚烧控制标准》（GB 18484-2001），以11%O₂为换算基准。

以下空白

(2021)新锐(气)字第(00150)号

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别: 锅(窑)炉废气

任务编号: 202100150

锅（窑）炉型号		9000 吨/年回转窑焚烧排口					
建成使用时间		/		烟囱高度（m）		80	
处理装置		半干法脱酸+湿法洗涤+烟气再热		燃料种类		固废	
检测点位		Q1		采样日期		2021 年 02 月 23 日	
序号	测试项目	单位	检测结果				标准
			第一次	第二次	第三次	均值	
1	烟道截面积	m ²	0.636				/
2	大气压	kPa	102.6				/
3	烟气温度	℃	131	130	131	131	/
4	烟气标干流量	m ³ /h	17863	17531	18105	17833	/
5	含氧量	%	13.3	13.2	12.9	13.1	/
6	砷、镍及其化合物（以 As+Ni 计）实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
7	砷、镍及其化合物（以 As+Ni 计）排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	1.0
8	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物（以 Cr+Sn+Sb+Cu+Mn 计）实测浓度	mg/m ³	4.03×10 ⁻³	2.79×10 ⁻³	3.52×10 ⁻³	3.45×10 ⁻³	/
9	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物（以 Cr+Sn+Sb+Cu+Mn 计）排放浓度	mg/m ³	5.23×10 ⁻³	3.58×10 ⁻³	4.35×10 ⁻³	4.39×10 ⁻³	4.0

备注: ND 表示未检出, 砷及其化合物(砷)的检出限为 9×10⁻⁴mg/m³, 镍及其化合物(镍)的检出限为 9×10⁻⁴mg/m³。

以下空白

(2021)新锐(气)字第(00150)号

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别: 锅(窑)炉废气

任务编号: 202100150

锅（窑）炉型号			12000 吨/年回转窑焚烧排口				
建成使用时间			/		烟囱高度（m）		80
处理装置			半干法脱酸+湿法洗涤+烟气再热		燃料种类		固废
检测点位			Q2		采样日期		2021 年 02 月 23 日
序号	测试项目	单位	检测结果				标准
			第一次	第二次	第三次	均值	
1	烟道截面积	m ²	0.785				/
2	大气压	kPa	102.8				/
3	烟气温度	℃	135	135	135	135	/
4	烟气标干流量	m ³ /h	13389	14725	14636	14250	/
5	含氧量	%	11.1	11.1	11.1	11.1	/
6	烟尘(颗粒物)实测浓度	mg/m ³	<20	<20	<20	<20	/
7	烟尘(颗粒物)排放浓度	mg/m ³	<21	<21	<21	<21	80
8	烟尘(颗粒物)排放速率	kg/h	<0.268	<0.295	<0.293	<0.286	/
9	二氧化硫实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
10	二氧化硫排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	300
11	二氧化硫排放速率	kg/h	-	-	-	-	/
12	氮氧化物实测浓度	mg/m ³	100	93	91	95	/
13	氮氧化物排放浓度	mg/m ³	101	94	92	96	500
14	氮氧化物排放速率	kg/h	1.34	1.37	1.33	1.35	/
15	一氧化碳实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
16	一氧化碳排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	80
17	一氧化碳排放速率	kg/h	-	-	-	-	/

备注: 1、ND 表示未检出, 一氧化碳的检出限为 3 mg/m³, 二氧化硫的检出限为 3mg/m³;

2、参考《危险废物焚烧控制标准》(GB 18484-2001), 以 11%O₂ 为换算基准。

以下空白

(2021)新锐(气)字第(00150)号

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：锅（窑）炉废气

任务编号：202100150

锅（窑）炉型号		12000 吨/年回转窑焚烧排口					
建成使用时间		/		烟囱高度（m）		80	
处理装置		半干法脱酸+湿法洗涤+烟气再热		燃料种类		固废	
检测点位		Q2		采样日期		2021 年 02 月 23 日	
序号	测试项目	单位	检测结果				标准
			第一次	第二次	第三次	均值	
1	烟道截面积	m ²	0.785				/
2	大气压	kPa	102.8				/
3	烟气温度	℃	135	135	135	135	/
4	烟气标干流量	m ³ /h	13389	14725	14636	14250	/
5	含氧量	%	11.1	11.1	11.1	11.1	/
6	氟化氢实测浓度	mg/m ³	0.19	0.23	0.33	0.25	/
7	氟化氢排放浓度	mg/m ³	0.19	0.23	0.33	0.25	7.0
8	氟化氢排放速率	kg/h	2.54×10 ⁻³	3.39×10 ⁻³	4.83×10 ⁻³	3.59×10 ⁻³	/

备注：参考《危险废物焚烧控制标准》（GB 18484-2001），以 11%O₂ 为换算基准。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：锅（窑）炉废气

任务编号：202100150

锅（窑）炉型号		12000 吨/年回转窑焚烧排口					
建成使用时间		/		烟囱高度（m）		80	
处理装置		半干法脱酸+湿法洗涤+烟气再热		燃料种类		固废	
检测点位		Q2		采样日期		2021 年 02 月 23 日	
序号	测试项目	单位	检测结果				标准
			第一次	第二次	第三次	均值	
1	烟道截面积	m ²	0.785				/
2	大气压	kPa	102.8				/
3	烟气温度	℃	135	135	135	135	/
4	烟气标干流量	m ³ /h	15304	15391	15669	15455	/
5	含氧量	%	11.1	11.0	11.1	11.1	/
6	汞及其化合物（汞）实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
7	汞及其化合物（汞）排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	0.1
8	汞及其化合物（汞）排放速率	kg/h	-	-	-	-	/
9	镉及其化合物（镉）实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
10	镉及其化合物（镉）排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	0.1
11	镉及其化合物（镉）排放速率	kg/h	-	-	-	-	/
12	铅及其化合物（铅）实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
13	铅及其化合物（铅）排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	1.0
14	铅及其化合物（铅）排放速率	kg/h	-	-	-	-	/
15	氯化氢实测浓度	mg/m ³	0.82	0.87	0.69	0.79	/
16	氯化氢排放浓度	mg/m ³	0.83	0.87	0.70	0.80	70
17	氯化氢排放速率	kg/h	1.25×10 ⁻²	1.34×10 ⁻²	1.08×10 ⁻²	1.22×10 ⁻²	/

备注：1、ND 表示未检出，汞及其化合物（汞）的检出限为 2.5×10⁻³mg/m³，镉及其化合物（镉）的检出限为 8×10⁻⁴mg/m³，铅及其化合物（铅）的检出限为 2×10⁻³mg/m³；

2、参考《危险废物焚烧控制标准》（GB 18484-2001），以 11%O₂ 为换算基准。

以下空白

(2021)新锐(气)字第(00150)号

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别: 锅(窑)炉废气

任务编号: 202100150

锅（窑）炉型号		12000 吨/年回转窑焚烧排口					
建成使用时间		/		烟囱高度（m）		80	
处理装置		半干法脱酸+湿法洗涤+烟气再热		燃料种类		固废	
检测点位		Q2		采样日期		2021 年 02 月 23 日	
序号	测试项目	单位	检测结果				标准
			第一次	第二次	第三次	均值	
1	烟道截面积	m ²	0.785				/
2	大气压	kPa	102.8				/
3	烟气温度	℃	135	135	135	135	/
4	烟气标干流量	m ³ /h	15304	15391	15669	15455	/
5	含氧量	%	11.1	11.0	11.1	11.1	/
6	铬及其化合物（铬）实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
7	铬及其化合物（铬）排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
8	铬及其化合物（铬）排放速率	kg/h	-	-	-	-	/
9	砷及其化合物（砷）实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
10	砷及其化合物（砷）排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
11	砷及其化合物（砷）排放速率	kg/h	-	-	-	-	/
12	镍及其化合物（镍）实测浓度	mg/m ³	1.37×10 ⁻³	1.17×10 ⁻³	1.10×10 ⁻³	1.21×10 ⁻³	/
13	镍及其化合物（镍）排放浓度	mg/m ³	1.38×10 ⁻³	1.17×10 ⁻³	1.11×10 ⁻³	1.22×10 ⁻³	/
14	镍及其化合物（镍）排放速率	kg/h	2.10×10 ⁻⁵	1.80×10 ⁻⁵	1.72×10 ⁻⁵	1.87×10 ⁻⁵	/
15	铜及其化合物（铜）实测浓度	mg/m ³	ND	1.01×10 ⁻³	1.02×10 ⁻³	ND	/
16	铜及其化合物（铜）排放浓度	mg/m ³	ND	1.01×10 ⁻³	1.03×10 ⁻³	ND	/
17	铜及其化合物（铜）排放速率	kg/h	-	1.55×10 ⁻⁵	1.60×10 ⁻⁵	1.05×10 ⁻⁵	/
18	锰及其化合物（锰）实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
19	锰及其化合物（锰）排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
20	锰及其化合物（锰）排放速率	kg/h	-	-	-	-	/
21	锡及其化合物（锡）实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
22	锡及其化合物（锡）排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
23	锡及其化合物（锡）排放速率	kg/h	-	-	-	-	/
24	锑及其化合物（锑）实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
25	锑及其化合物（锑）排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
26	锑及其化合物（锑）排放速率	kg/h	-	-	-	-	/

备注: 1、ND表示未检出, 铬及其化合物(铬)的检出限为4×10⁻³mg/m³, 砷及其化合物(砷)的检出限为9×10⁻⁴mg/m³, 铜及其化合物(铜)的检出限为9×10⁻⁴mg/m³, 锰及其化合物(锰)的检出限为2×10⁻³mg/m³, 锡及其化合物(锡)的检出限为2×10⁻³mg/m³, 锑及其化合物(锑)的检出限为8×10⁻⁴mg/m³;

2、参考《危险废物焚烧控制标准》(GB 18484-2001), 以11%O₂为换算基准。

以下空白

(2021)新锐(气)字第(00150)号

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：锅（窑）炉废气

任务编号：202100150

锅（窑）炉型号		12000 吨/年回转窑焚烧排口					
建成使用时间		/		烟囱高度（m）		80	
处理装置		半干法脱酸+湿法洗涤+烟气再热		燃料种类		固废	
检测点位		Q2		采样日期		2021 年 02 月 23 日	
序号	测试项目	单位	检测结果				标准
			第一次	第二次	第三次	均值	
1	烟道截面积	m ²	0.785				/
2	大气压	kPa	102.8				/
3	烟气温度	℃	135	135	135	135	/
4	烟气标干流量	m ³ /h	15304	15391	15669	15455	/
5	含氧量	%	11.1	11.0	11.1	11.1	/
6	砷、镍及其化合物（以 As+Ni 计）实测浓度	mg/m ³	1.37×10 ⁻³	1.17×10 ⁻³	1.10×10 ⁻³	1.21×10 ⁻³	/
7	砷、镍及其化合物（以 As+Ni 计）排放浓度	mg/m ³	1.38×10 ⁻³	1.17×10 ⁻³	1.11×10 ⁻³	1.22×10 ⁻³	1.0
8	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物（以 Cr+Sn+Sb+Cu+Mn 计）实测浓度	mg/m ³	ND	1.01×10 ⁻³	1.02×10 ⁻³	ND	/
9	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物（以 Cr+Sn+Sb+Cu+Mn 计）排放浓度	mg/m ³	ND	1.01×10 ⁻³	1.03×10 ⁻³	ND	4.0

备注：ND 表示未检出，铬及其化合物（铬）的检出限为 4×10⁻³mg/m³，锡及其化合物（锡）的检出限为 2×10⁻³mg/m³，锑及其化合物（锑）的检出限为 8×10⁻⁴mg/m³，铜及其化合物（铜）的检出限为 9×10⁻⁴mg/m³，锰及其化合物（锰）的检出限为 2×10⁻³mg/m³。

以下空白

(2021)新锐(气)字第(00150)号

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别: 锅(窑)炉废气

任务编号: 202100150

锅（窑）炉型号		12000 吨/年热解炉焚烧排口					
建成使用时间		/		烟囱高度（m）		80	
处理装置		半干法脱酸+湿法洗涤+烟气再热		燃料种类		固废	
检测点位		Q3		采样日期		2021 年 02 月 23 日	
序号	测试项目	单位	检测结果				标准
			第一次	第二次	第三次	均值	
1	烟道截面积	m ²	0.785				/
2	大气压	kPa	102.9				/
3	烟气温度	℃	104	104	104	104	/
4	烟气标干流量	m ³ /h	14513	14111	14390	14338	/
5	含氧量	%	12.3	12.4	12.2	12.3	/
6	烟尘(颗粒物)实测浓度	mg/m ³	<20	<20	<20	<20	/
7	烟尘(颗粒物)排放浓度	mg/m ³	<23	<24	<23	<24	80
8	烟尘(颗粒物)排放速率	kg/h	<0.291	<0.283	<0.288	<0.288	/
9	二氧化硫实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
10	二氧化硫排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	300
11	二氧化硫排放速率	kg/h	-	-	-	-	/
12	氮氧化物实测浓度	mg/m ³	116	116	111	114	/
13	氮氧化物排放浓度	mg/m ³	133	135	126	131	500
14	氮氧化物排放速率	kg/h	1.68	1.64	1.60	1.64	/
15	一氧化碳实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
16	一氧化碳排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	80
17	一氧化碳排放速率	kg/h	-	-	-	-	/

备注: 1、ND表示未检出, 一氧化碳的检出限为3 mg/m³, 二氧化硫的检出限为3 mg/m³;

2、参考《危险废物焚烧控制标准》(GB 18484-2001), 以11%O₂为换算基准。

以下空白

(2021)新锐(气)字第(00150)号

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：锅（窑）炉废气

任务编号：202100150

锅（窑）炉型号		12000 吨/年热解炉焚烧排口					
建成使用时间		/		烟囱高度（m）		80	
处理装置		半干法脱酸+湿法洗涤+烟气再热		燃料种类		固废	
检测点位		Q3		采样日期		2021 年 02 月 23 日	
序号	测试项目	单位	检测结果				标准
			第一次	第二次	第三次	均值	
1	烟道截面积	m ²	0.785				/
2	大气压	kPa	102.6				/
3	烟气温度	℃	104	104	104	104	/
4	烟气标干流量	m ³ /h	14513	14111	14390	14338	/
5	含氧量	%	12.3	12.4	12.2	12.3	/
6	氟化氢实测浓度	mg/m ³	0.45	0.53	0.28	0.42	/
7	氟化氢排放浓度	mg/m ³	0.52	0.62	0.32	0.49	7.0
8	氟化氢排放速率	kg/h	6.53×10 ⁻³	7.48×10 ⁻³	4.03×10 ⁻³	6.01×10 ⁻³	/
9	氯化氢实测浓度	mg/m ³	2.66	0.48	1.24	1.46	/
10	氯化氢排放浓度	mg/m ³	3.06	0.56	1.41	1.68	70
11	氯化氢排放速率	kg/h	3.86×10 ⁻²	6.77×10 ⁻³	1.78×10 ⁻²	2.11×10 ⁻²	/

备注：参考《危险废物焚烧控制标准》（GB 18484-2001），以 11%O₂ 为换算基准。

以下空白

(2021)新锐(气)字第(00150)号

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：锅（窑）炉废气

任务编号：202100150

锅（窑）炉型号		12000 吨/年热解炉焚烧排口					
建成使用时间		/		烟囱高度（m）		80	
处理装置		半干法脱酸+湿法洗涤+烟气再热		燃料种类		固废	
检测点位		Q3		采样日期		2021 年 02 月 23 日	
序号	测试项目	单位	检测结果				标准
			第一次	第二次	第三次	均值	
1	烟道截面积	m ²	0.785				/
2	大气压	kPa	102.6				/
3	烟气温度	℃	104	104	104	104	/
4	烟气标干流量	m ³ /h	14393	14434	13900	14242	/
5	含氧量	%	12.4	12.4	12.4	12.4	/
6	汞及其化合物（汞）实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
7	汞及其化合物（汞）排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	0.1
8	汞及其化合物（汞）排放速率	kg/h	-	-	-	-	/
9	镉及其化合物（镉）实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
10	镉及其化合物（镉）排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	0.1
11	镉及其化合物（镉）排放速率	kg/h	-	-	-	-	/
12	铅及其化合物（铅）实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
13	铅及其化合物（铅）排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	1.0
14	铅及其化合物（铅）排放速率	kg/h	-	-	-	-	/

备注：1、ND 表示未检出，汞及其化合物（汞）的检出限为 $2.5 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$ ，镉及其化合物（镉）的检出限为 $8 \times 10^{-4} \text{mg/m}^3$ ，铅及其化合物（铅）的检出限为 $2 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$ ；

2、参考《危险废物焚烧控制标准》（GB 18484-2001），以 11%O₂ 为换算基准。

以下空白

(2021)新锐(气)字第(00150)号

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别: 锅(窑)炉废气

任务编号: 202100150

锅（窑）炉型号		12000 吨/年热解炉焚烧排口					
建成使用时间		/		烟囱高度（m）		80	
处理装置		半干法脱酸+湿法洗涤+烟气再热		燃料种类		固废	
检测点位		Q3		采样日期		2021 年 02 月 23 日	
序号	测试项目	单位	检测结果				标准
			第一次	第二次	第三次	均值	
1	烟道截面积	m ²	0.785				/
2	大气压	kPa	102.6				/
3	烟气温度	℃	104	104	104	104	/
4	烟气标干流量	m ³ /h	14393	14434	13900	14242	/
5	含氧量	%	12.4	12.4	12.4	12.4	/
6	铬及其化合物（铬）实测浓度	mg/m ³	ND	4.72×10 ⁻³	4.79×10 ⁻³	ND	/
7	铬及其化合物（铬）排放浓度	mg/m ³	ND	5.49×10 ⁻³	5.57×10 ⁻³	ND	/
8	铬及其化合物（铬）排放速率	kg/h	-	6.81×10 ⁻⁵	6.66×10 ⁻⁵	4.49×10 ⁻⁵	/
9	砷及其化合物（砷）实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
10	砷及其化合物（砷）排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
11	砷及其化合物（砷）排放速率	kg/h	-	-	-	-	/
12	镍及其化合物（镍）实测浓度	mg/m ³	ND	2.28×10 ⁻³	2.43×10 ⁻³	1.57×10 ⁻³	/
13	镍及其化合物（镍）排放浓度	mg/m ³	ND	2.65×10 ⁻³	2.83×10 ⁻³	1.83×10 ⁻³	/
14	镍及其化合物（镍）排放速率	kg/h	-	3.29×10 ⁻⁵	3.38×10 ⁻⁵	2.22×10 ⁻⁵	/
15	铜及其化合物（铜）实测浓度	mg/m ³	9×10 ⁻⁴	ND	ND	ND	/
16	铜及其化合物（铜）排放浓度	mg/m ³	1.05×10 ⁻³	ND	ND	ND	/
17	铜及其化合物（铜）排放速率	kg/h	1.30×10 ⁻⁵	-	-	4.33×10 ⁻⁶	/
18	锰及其化合物（锰）实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
19	锰及其化合物（锰）排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
20	锰及其化合物（锰）排放速率	kg/h	-	-	-	-	/
21	锡及其化合物（锡）实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
22	锡及其化合物（锡）排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
23	锡及其化合物（锡）排放速率	kg/h	-	-	-	-	/
24	锑及其化合物（锑）实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
25	锑及其化合物（锑）排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
26	锑及其化合物（锑）排放速率	kg/h	-	-	-	-	/

备注: 1、ND表示未检出, 铬及其化合物(铬)的检出限为4×10⁻³mg/m³, 砷及其化合物(砷)的检出限为9×10⁻⁴mg/m³, 镍及其化合物(镍)的检出限为9×10⁻⁴mg/m³, 铜及其化合物(铜)的检出限为9×10⁻⁴mg/m³, 锰及其化合物(锰)的检出限为2×10⁻³mg/m³, 锡及其化合物(锡)的检出限为2×10⁻³mg/m³, 锑及其化合物(锑)的检出限为8×10⁻⁴mg/m³;
2、参考《危险废物焚烧控制标准》(GB 18484-2001), 以11%O₂为换算基准。

以下空白

(2021)新锐(气)字第(00150)号

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：锅（窑）炉废气

任务编号：202100150

锅（窑）炉型号		12000 吨/年热解炉焚烧排口					
建成使用时间		/		烟囱高度（m）		80	
处理装置		半干法脱酸+湿法洗涤+烟气再热		燃料种类		固废	
检测点位		Q3		采样日期		2021 年 02 月 23 日	
序号	测试项目	单位	检测结果				标准
			第一次	第二次	第三次	均值	
1	烟道截面积	m ²	0.785				/
2	大气压	kPa	102.6				/
3	烟气温度	℃	104	104	104	104	/
4	烟气标干流量	m ³ /h	14393	14434	13900	14242	/
5	含氧量	%	12.4	12.4	12.4	12.4	/
6	砷、镍及其化合物（以 As+Ni 计）实测浓度	mg/m ³	ND	2.28×10 ⁻³	2.43×10 ⁻³	1.57×10 ⁻³	/
7	砷、镍及其化合物（以 As+Ni 计）排放浓度	mg/m ³	ND	2.65×10 ⁻³	2.83×10 ⁻³	1.83×10 ⁻³	1.0
8	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物（以 Cr+Sn+Sb+Cu+Mn 计）实测浓度	mg/m ³	9×10 ⁻⁴	4.72×10 ⁻³	4.79×10 ⁻³	3.47×10 ⁻³	/
9	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物（以 Cr+Sn+Sb+Cu+Mn 计）排放浓度	mg/m ³	1.05×10 ⁻³	5.49×10 ⁻³	5.57×10 ⁻³	4.04×10 ⁻³	4.0

备注：ND 表示未检出，镍及其化合物（镍）的检出限为 9×10⁻⁴mg/m³，砷及其化合物（砷）的检出限为 9×10⁻⁴mg/m³。

以下空白

(2021)新锐(气)字第(00150)号

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：锅（窑）炉废气

任务编号：202100150

锅（窑）炉型号		5000 吨/年废液炉焚烧排口					
建成使用时间		/	烟囱高度（m）		80		
处理装置		湿法洗涤+烟气再热	燃料种类		固废		
检测点位		Q4	采样日期		2021 年 02 月 23 日		
序号	测试项目	单位	检测结果				标准
			第一次	第二次	第三次	均值	
1	烟道截面积	m ²	0.636				/
2	大气压	kPa	102.4				/
3	烟气温度	℃	117	118	118	118	/
4	烟气标干流量	m ³ /h	6675	6845	6784	6768	/
5	含氧量	%	12.1	12.3	12.2	12.2	/
6	烟尘(颗粒物)实测浓度	mg/m ³	<20	<20	<20	<20	/
7	烟尘(颗粒物)排放浓度	mg/m ³	<23	<23	<23	<23	80
8	烟尘(颗粒物)排放速率	kg/h	<0.134	<0.137	<0.136	<0.136	/
9	二氧化硫实测浓度	mg/m ³	5	5	5	5	/
10	二氧化硫排放浓度	mg/m ³	6	6	6	6	300
11	二氧化硫排放速率	kg/h	3.34×10 ⁻²	3.42×10 ⁻²	3.39×10 ⁻²	3.38×10 ⁻²	/
12	氮氧化物实测浓度	mg/m ³	143	145	144	144	/
13	氮氧化物排放浓度	mg/m ³	161	167	164	164	500
14	氮氧化物排放速率	kg/h	0.955	0.993	0.977	0.975	/
15	一氧化碳实测浓度	mg/m ³	5	5	5	5	/
16	一氧化碳排放浓度	mg/m ³	6	6	6	6	80
17	一氧化碳排放速率	kg/h	3.34×10 ⁻²	3.42×10 ⁻²	3.39×10 ⁻²	3.38×10 ⁻²	/
18	氟化氢实测浓度	mg/m ³	0.20	1.44	0.25	0.63	/
19	氟化氢排放浓度	mg/m ³	0.22	1.66	0.28	0.72	7.0
20	氟化氢排放速率	kg/h	1.34×10 ⁻³	9.86×10 ⁻³	1.70×10 ⁻³	4.30×10 ⁻³	/
21	氯化氢实测浓度	mg/m ³	37.2	26.8	1.12	21.7	/
22	氯化氢排放浓度	mg/m ³	41.8	30.8	1.27	24.6	70
23	氯化氢排放速率	kg/h	0.248	0.183	7.60×10 ⁻³	0.146	/
备注：参考《危险废物焚烧控制标准》（GB18484-2001），以 11%O ₂ 做为换算基准。							
以下空白							

(2021)新锐(气)字第(00150)号

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别: 锅(窑)炉废气

任务编号: 202100150

锅(窑)炉型号		5000吨/年废液炉焚烧排口					
建成使用时间		/		烟囱高度(m)		80	
处理装置		湿法洗涤+烟气再热		燃料种类		固废	
检测点位		Q4		采样日期		2021年02月23日	
序号	测试项目	单位	第一次	第二次	第三次	均值	标准
1	烟道截面积	m ²	0.636				/
2	大气压	kPa	102.4				/
3	烟气温度	°C	118	118	118	118	/
4	烟气标干流量	m ³ /h	6855	6515	6837	6736	/
5	含氧量	%	12.6	12.6	12.6	12.6	/
6	汞及其化合物(汞)实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
7	汞及其化合物(汞)排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	0.1
8	汞及其化合物(汞)排放速率	kg/h	-	-	-	-	/
9	镉及其化合物(镉)实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
10	镉及其化合物(镉)排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	0.1
11	镉及其化合物(镉)排放速率	kg/h	-	-	-	-	/
12	铅及其化合物(铅)实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
13	铅及其化合物(铅)排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	1.0
14	铅及其化合物(铅)排放速率	kg/h	-	-	-	-	/

备注: 1、ND表示未检出, 汞及其化合物(汞)的检出限为 $2.5 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$, 镉及其化合物(镉)的检出限为 $8 \times 10^{-4} \text{mg/m}^3$, 铅及其化合物(铅)的检出限为 $2 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$;

2、参考《危险废物焚烧控制标准》(GB18484-2001), 以 11%O₂ 做为换算基准。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别: 锅(窑)炉废气

任务编号: 202100150

锅(窑)炉型号		5000吨/年废液炉焚烧排口					
建成使用时间		/		烟囱高度(m)		80	
处理装置		湿法洗涤+烟气再热		燃料种类		固废	
检测点位		Q4		采样日期		2021年02月23日	
序号	测试项目	单位	第一次	第二次	第三次	均值	标准
1	烟道截面积	m ²	0.636				/
2	大气压	kPa	102.4				/
3	烟气温度	°C	118	118	118	118	/
4	烟气标干流量	m ³ /h	6855	6515	6837	6736	/
5	含氧量	%	12.6	12.6	12.6	12.6	/
6	铬及其化合物(铬)实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
7	铬及其化合物(铬)排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
8	铬及其化合物(铬)排放速率	kg/h	-	-	-	-	/
9	砷及其化合物(砷)实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
10	砷及其化合物(砷)排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
11	砷及其化合物(砷)排放速率	kg/h	-	-	-	-	/
12	镍及其化合物(镍)实测浓度	mg/m ³	1.01×10 ⁻³	ND	ND	ND	/
13	镍及其化合物(镍)排放浓度	mg/m ³	1.13×10 ⁻³	ND	ND	ND	/
14	镍及其化合物(镍)排放速率	kg/h	6.92×10 ⁻⁶	-	-	2.31×10 ⁻⁶	/
15	铜及其化合物(铜)实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
16	铜及其化合物(铜)排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
17	铜及其化合物(铜)排放速率	kg/h	-	-	-	-	/
18	锰及其化合物(锰)实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
19	锰及其化合物(锰)排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
20	锰及其化合物(锰)排放速率	kg/h	-	-	-	-	/
21	锡及其化合物(锡)实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
22	锡及其化合物(锡)排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
23	锡及其化合物(锡)排放速率	kg/h	-	-	-	-	/
24	锑及其化合物(锑)实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
25	锑及其化合物(锑)排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
26	锑及其化合物(锑)排放速率	kg/h	-	-	-	-	/

备注: 1、ND表示未检出, 铬及其化合物(铬)的检出限为 $4\times 10^{-3}\text{mg/m}^3$, 砷及其化合物(砷)的检出限为 $9\times 10^{-4}\text{mg/m}^3$, 镍及其化合物(镍)的检出限为 $9\times 10^{-4}\text{mg/m}^3$, 铜及其化合物(铜)的检出限为 $9\times 10^{-4}\text{mg/m}^3$, 锰及其化合物(锰)的检出限为 $2\times 10^{-3}\text{mg/m}^3$, 锡及其化合物(锡)的检出限为 $2\times 10^{-3}\text{mg/m}^3$, 锑及其化合物(锑)的检出限为 $8\times 10^{-4}\text{mg/m}^3$;

2、参考《危险废物焚烧控制标准》(GB18484-2001), 以11%O₂做为换算基准。

以下空白

(2021)新锐(气)字第(00150)号

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：锅（窑）炉废气

任务编号：202100150

锅（窑）炉型号		5000 吨/年废液炉焚烧排口					
建成使用时间		/		烟囱高度（m）		80	
处理装置		湿法洗涤+烟气再热		燃料种类		固废	
检测点位		Q4		采样日期		2021 年 02 月 23 日	
序号	测试项目	单位	第一次	第二次	第三次	均值	标准
1	烟道截面积	m ²	0.636				/
2	大气压	kPa	102.4				/
3	烟气温度	°C	118	118	118	118	/
4	烟气标干流量	m ³ /h	6855	6515	6837	6736	/
5	含氧量	%	12.6	12.6	12.6	12.6	/
6	砷、镍及其化合物（以 As+Ni 计）实测浓度	mg/m ³	1.01×10 ⁻³	ND	ND	ND	/
7	砷、镍及其化合物（以 As+Ni 计）排放浓度	mg/m ³	1.13×10 ⁻³	ND	ND	ND	1.0
8	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物（以 Cr+Sn+Sb+Cu+Mn 计）实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
9	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物（以 Cr+Sn+Sb+Cu+Mn 计）排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	4.0

备注：ND 表示未检出，砷及其化合物（砷）的检出限为 $9 \times 10^{-4} \text{mg/m}^3$ ，镍及其化合物（镍）的检出限为 $9 \times 10^{-4} \text{mg/m}^3$ ，铬及其化合物（铬）的检出限为 $4 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$ ，锡及其化合物（锡）的检出限为 $2 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$ ，锑及其化合物（锑）的检出限为 $8 \times 10^{-4} \text{mg/m}^3$ ，铜及其化合物（铜）的检出限为 $9 \times 10^{-4} \text{mg/m}^3$ ，锰及其化合物（锰）的检出限为 $2 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$ 。

以下空白

(2021)新锐(气)字第(00150)号

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别：锅（窑）炉废气

任务号：202100150

工业设备名称	(9000 吨/年回转窑焚烧排口 Q1、12000 吨/年回转窑焚烧排口 Q2、12000 吨/年热解炉焚烧排口 Q3、5000 吨/年废液炉焚烧排口 Q4 合并总排) DA001			建成使用时间	/		
烟囱高度 (m)	80			处理装置	半干法脱硫+湿法洗涤+烟气再热		
检测点位	Q8			采样日期	2021 年 02 月 23 日		
烟囱出口形状	圆形			观测点与烟囱距离	120m		
风向	东			烟囱所在方向	北		
风速	2.7m/s			天气状况	晴朗		
烟羽背景	无云			/	/		
序号	测试项目	单位	第一次	第二次	第三次	均值	标准限值
1	烟气黑度	林格曼级	<1	<1	<1	<1	≤1

以下空白

附表一：检测依据一览表

检测类别	项目	检测依据
有组织废气	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014
	一氧化碳	固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 HJ 973-2018
	氟化氢	固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 HJ 688-2019
	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016
	汞及其化合物 (汞)	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂行) HJ 543-2009
	砷及其化合(砷)、 铅及其化合(铅)、 镉及其化合(镉)、 铬及其化合(铬)、 镍及其化合(镍)、 锑及其化合(锑)、 铜及其化合(铜)、 锰及其化合(锰)、 锡及其化合(锡)	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射 光谱法 HJ 777-2015
	烟尘(颗粒物)	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及其修改单(生态环境部公告 2017 年第 87 号)
	烟气黑度	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007
以下空白		

附表二：仪器信息一览表

仪器名称	型号	仪器编号	检定有效期
自动烟尘（气）测试仪	3012H	JCSB-C-053-1	2021.09.21
智能双路烟气采样器	3072	JCSB-C-059-4	2021.12.16
自动烟尘（气）测试仪	3012H	JCSB-C-053-5	2021.12.12
智能双路烟气采样器	3072	JCSB-C-059-1	2021.08.15
自动烟尘（气）测试仪	3012H	JCSB-C-053-22	2021.03.10
智能双路烟气采样器	3072	JCSB-C-059-3	2021.12.29
自动烟尘（气）测试仪	3012H	JCSB-C-053-3	2021.11.23
智能双路烟气采样器	3072	JCSB-C-059-2	2021.08.15
林格曼烟气浓度图	QT203M	JCSB-C-034-3	/
电子天平	AL204	JCSB-C-008-8	2021.05.07
电感耦合等离子体发射光谱仪	ICP-5100	JCSB-C-051	2022.05.07
全自动汞分析仪	Hydra II	JCSB-C-075-1	2021.05.07
离子色谱仪	ICS-600	JCSB-C-030-6	2021.12.04
以下空白			

监测期间工况单

企业 基本 信息	企业名称	江苏永之清固废处置有限公司		
	地 址	经济开发区长泰路102号		
	环保负责人	毕忠清	联系方式	18051788868

表 1 生产工况

主要产品	当日产量	产量单位	计划年产量
焚烧固废	112t		3.5万

表 2 废水治理设施运行情况

废水处理设施	当日处理废水量(吨)	设计处理水量(吨/天)
收集、沉淀、过滤、消毒	20t	20t

表 3 噪声设备运行情况

所在车间	主要设备	开(台)	关(台)	备 注
焚烧车间	风机	20	0	

表 4 废气处理设施运行情况

废气处理设施	对应监测点	运行情况
		(喷淋液/活性炭等更换日期, RTO、光氧、除尘器等功率负荷)
除臭装置		喷淋-活性炭

备注: 表1必填, 其他按检测内容对应填写, 日期填写现场检测当天。

单位盖章(签名) 2021 年 2 月 23 日

*****报告结束*****