



161012050388



检 测 报 告

(2021) 新锐 (气) 字第 (00148) 号

项目名称 江苏永之清固废处置有限公司 1 月份废气委托采样

委托单位 江苏永之清固废处置有限公司



江苏新锐环境监测有限公司

二〇二一年一月

检测报告说明

一、本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖公司检验检测报告专用章和骑缝章均无效。

二、对委托单位自行采集的样品，其分析结果仅对来样负责。无法复现的样品，不受理申诉。

三、对本报告检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十天内向本公司提出书面申诉，超过申诉期限，概不受理。

四、非经本公司同意，不得以任何方式复制本报告。经同意复制的复印件，应有我公司加盖检验检测专用章予以确认。

五、我公司对本报告的检测数据保守秘密，存档报告保存期限为 6 年。

地址：江苏省张家港经济开发区杨舍镇新泾西路 2 号

邮编：215600

电话：0512-35001025

传真：0512-35022259

(2021)新锐(气)字第(00148)号

江苏新锐环境监测有限公司

检测报告

委托单位	江苏永之清固废处置有限公司	地址	常熟市
项目名称	江苏永之清固废处置有限公司1月份废气委托采样	项目地址	/
联系人	蒋忠清	电话	18051788868
采样人	邹杰、邹铭	采样日期	2021年01月19日
分析人	汤妃平、许成磊等	分析日期	2021年01月20日、22日
检测内容	有组织废气：烟气黑度、汞及其化合物（汞）、镉及其化合物（镉）、砷及其化合物（砷）、镍及其化合物（镍）、铅及其化合物（铅）、铬及其化合物（铬）、锡及其化合物（锡）、锑及其化合物（锑）、铜及其化合物（铜）、锰及其化合物（锰）、氟化氢		
检测依据	见附表一		
检测仪器	见附表二		
工况信息	见附件1		
结论	本次检测结果表明： 参考《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2001），该公司 DA001 总排口 Q1 排放废气中的汞及其化合物（汞）、镉及其化合物（镉）、砷、镍及其化合物（以 As+Ni 计）、铅及其化合物（铅）、铬、锡、锑、铜、锰及其化合物（以 Cr+Sn+Sb+Cu+Mn 计）、氟化氢排放浓度及烟气黑度均符合表 3 危险废物焚烧炉大气污染物排放 300~2500（kg/h）标准排放限值要求。 检测结果见第 2-4 页。		

编制：顾青岭

审核：徐慧

签发：[Signature]

检验检测专用章



签发日期：2021年1月27日

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别: 锅(窑)炉废气

任务编号: 202100148

锅（窑）炉型号		DA001 总排口						
建成使用时间		/		烟囱高度（m）		80		
处理装置		急冷+布袋除尘+碱喷淋+加热		燃料种类		/		
检测点位		Q1		采样日期		2021 年 01 月 19 日		
序号	测试项目	单位	检测结果				标准限值	
			第一次	第二次	第三次	均值		
1	烟道截面积	m ²	11.341				/	/
2	大气压	kPa	102.5				/	/
3	烟气温度	℃	109	109	108	109	/	
4	烟气标干流量	m ³ /h	46340	47675	64254	52756	/	
5	含氧量	%	13.1	13.3	13.1	13.2	/	
6	砷及其化合物（砷）实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/	
7	砷及其化合物（砷）排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/	
8	砷及其化合物（砷）排放速率	kg/h	-	-	-	-	/	
9	汞及其化合物（汞）实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/	
10	汞及其化合物（汞）排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	0.1	
11	汞及其化合物（汞）排放速率	kg/h	-	-	-	-	/	
12	镉及其化合物（镉）实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/	
13	镉及其化合物（镉）排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	0.1	
14	镉及其化合物（镉）排放速率	kg/h	-	-	-	-	/	
15	铬及其化合物（铬）实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/	
16	铬及其化合物（铬）排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/	
17	铬及其化合物（铬）排放速率	kg/h	-	-	-	-	/	
18	铜及其化合物（铜）实测浓度	mg/m ³	2.34×10 ⁻³	2.25×10 ⁻³	2.23×10 ⁻³	2.27×10 ⁻³	/	
19	铜及其化合物（铜）排放浓度	mg/m ³	2.96×10 ⁻³	2.92×10 ⁻³	2.82×10 ⁻³	2.90×10 ⁻³	/	
20	铜及其化合物（铜）排放速率	kg/h	1.08×10 ⁻⁴	1.07×10 ⁻⁴	1.43×10 ⁻⁴	1.19×10 ⁻⁴	/	

备注: 1、ND 表示未检出, 砷及其化合物(砷)的检出限为 $9 \times 10^{-4} \text{mg/m}^3$, 汞及其化合物(汞)的检出限为 $2.5 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$, 镉及其化合物(镉)的检出限为 $8 \times 10^{-4} \text{mg/m}^3$, 铬及其化合物(铬)的检出限为 $4 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$;

2、参考《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484-2001), 以 11%O₂ 作为换算基准;

3、运行负荷为 80%。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别: 锅(窑)炉废气

任务编号: 202100148

锅（窑）炉型号			DA001 总排口				
建成使用时间			/		烟囱高度（m）	80	
处理装置			急冷+布袋除尘+碱喷淋+加热		燃料种类	/	
检测点位			Q1		采样日期		2021 年 01 月 19 日
序号	测试项目	单位	检测结果				标准 限值
			第一次	第二次	第三次	均值	
1	烟道截面积	m ²	11.341				/
2	大气压	kPa	102.5				/
3	烟气温度	℃	109	109	108	109	/
4	烟气标干流量	m ³ /h	46340	47675	64254	52756	/
5	含氧量	%	13.1	13.3	13.1	13.2	/
6	锰及其化合物（锰）实测浓度	mg/m ³	4.16×10 ⁻³	4.10×10 ⁻³	4.03×10 ⁻³	4.10×10 ⁻³	/
7	锰及其化合物（锰）排放浓度	mg/m ³	5.27×10 ⁻³	5.32×10 ⁻³	5.10×10 ⁻³	5.23×10 ⁻³	/
8	锰及其化合物（锰）排放速率	kg/h	1.93×10 ⁻⁴	1.95×10 ⁻⁴	2.59×10 ⁻⁴	2.16×10 ⁻⁴	/
9	镍及其化合物（镍）实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
10	镍及其化合物（镍）排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
11	镍及其化合物（镍）排放速率	kg/h	-	-	-	-	/
12	铅及其化合物（铅）实测浓度	mg/m ³	3.84×10 ⁻³	4.28×10 ⁻³	3.91×10 ⁻³	4.01×10 ⁻³	/
13	铅及其化合物（铅）排放浓度	mg/m ³	4.86×10 ⁻³	5.56×10 ⁻³	4.95×10 ⁻³	5.12×10 ⁻³	1.0
14	铅及其化合物（铅）排放速率	kg/h	1.78×10 ⁻⁴	2.04×10 ⁻⁴	2.51×10 ⁻⁴	2.11×10 ⁻⁴	/
15	锑及其化合物（锑）实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
16	锑及其化合物（锑）排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
17	锑及其化合物（锑）排放速率	kg/h	-	-	-	-	/
18	锡及其化合物（锡）实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
19	锡及其化合物（锡）排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
20	锡及其化合物（锡）排放速率	kg/h	-	-	-	-	/
21	砷、镍及其化合物（以 As+Ni 计） 实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/
22	砷、镍及其化合物（以 As+Ni 计） 排放浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	1.0
23	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物（以 Cr+Sn+Sb+Cu+Mn 计）实测浓度	mg/m ³	6.50×10 ⁻³	6.35×10 ⁻³	6.26×10 ⁻³	6.37×10 ⁻³	/
24	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物（以 Cr+Sn+Sb+Cu+Mn 计）排放浓度	mg/m ³	8.23×10 ⁻³	8.24×10 ⁻³	7.92×10 ⁻³	8.13×10 ⁻³	4.0
25	烟气黑度	林格曼级	<1				≤1

备注: 1、ND表示未检出, 镍及其化合物(镍)的检出限为 $9 \times 10^{-4} \text{mg/m}^3$, 锑及其化合物(锑)的检出限为 $8 \times 10^{-4} \text{mg/m}^3$, 锡及其化合物(锡)的检出限为 $2 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$, 砷及其化合物(砷)的检出限为 $9 \times 10^{-4} \text{mg/m}^3$;

2、参考《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484-2001), 以11%O₂作为换算基准;

3、运行负荷为80%。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别: 锅(窑)炉废气

任务编号: 202100148

锅(窑)炉型号		DA001 总排口					
建成使用时间		/	烟囱高度(m)			80	
处理装置		急冷+布袋除尘+碱喷淋+加热	燃料种类			/	
检测点位		Q1	采样日期			2021年01月19日	
序号	测试项目	单位	检测结果				标准 限值
			第一次	第二次	第三次	均值	
1	烟道截面积	m ²	11.341				/
2	大气压	kPa	102.5				/
3	烟气温度	°C	109	109	108	109	/
4	烟气标干流量	m ³ /h	46340	47675	64254	52756	/
5	含氧量	%	13.1	13.3	13.1	13.2	/
6	氟化氢实测浓度	mg/m ³	0.16	0.24	0.31	0.24	/
7	氟化氢排放浓度	mg/m ³	0.20	0.31	0.39	0.30	7.0
8	氟化氢排放速率	kg/h	7.41×10 ⁻³	1.14×10 ⁻²	1.99×10 ⁻²	1.29×10 ⁻²	/

备注: 1、参考《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484-2001), 以 11%O₂ 作为换算基准;

2、运行负荷为 80%。

以下空白

附表一：检测依据一览表

检测类别	项目	检测依据
有组织废气	氟化氢	固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 HJ 688-2019
	烟气黑度	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007
	汞及其化合物 (汞)	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂行) HJ 543-2009
	镉及其化合物 (镉)、铬及其化合物 (铬)、铜及其化合物 (铜)、锰及其化合物 (锰)、镍及其化合物 (镍)、铅及其化合物 (铅)、铈及其化合物 (铈)、砷及其化合物 (砷)、锡及其化合物 (锡)	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015
以下空白		

附表二：仪器信息一览表

仪器名称	型号	仪器编号	检定有效期
自动烟尘(气)测试仪	3012H	JCSB-C-053-8	2021.12.22
智能双路烟气采样器	3072	JCSB-C-059-1	2021.08.15
林格曼烟气浓度图	QT203M	JCSB-C-034-3	/
电感耦合等离子体发射光谱仪	ICP-5100	JCSB-C-051	2021.05.08
全自动汞分析仪	Hydra II	JCSB-C-075-1	2021.05.07
离子色谱仪	ICS-600	JCSB-C-030-6	2021.12.04
以下空白			

监测期间工况单

企业 基本 信息	企业名称	江苏永之清固废处置有限公司		
	地 址	常熟经济开发区长春路 102 号		
	环保负责人	蒋忠清	联系方式	18051788868

表 1 生产工况

主要产品	当日产量	产量单位	计划年产量
焚烧废弃物	102	吨	3.8 万吨

表 2 废水治理设施运行情况

废水处理设施	当日处理废水量 (吨)	设计处理水量 (吨/天)
收集—沉淀—过滤	25	200

表 3 噪声设备运行情况

所在车间	主要设备	开 (台)	关 (台)	备 注
车间一	风机	10	0	
车间二	风机	5	3	

表 4 废气处理设施运行情况

废气处理设施	对应监测点	运行情况
		(喷淋液/活性炭等更换日期, RTO、光氧、除尘器等功率负荷)

备注: 表 1 必填, 其他按检测内容对应填写, 日期填写现场检测当天。



*****报告结束*****