



161012050388

XR TF049-2018 4/0



检 测 报 告

(2021) 新锐 (综) 字第 (14671) 号

项目名称 江苏永之清固废处置有限公司 12 月份

废水、噪声监测项目

委托单位 江苏永之清固废处置有限公司

江苏新锐环境监测有限公司

二〇二二年一月



检测报告说明

- 一、检测报告无检验检测专用章、骑缝章、签发人签字无效。
- 二、本报告只对本次采样/样品检测项目结果负责，不对送样样品来源负责，报告中如由客户提供的限值、参考标准等仅供参考。
- 三、未经本公司书面批准，不得涂改、增删、部分复制（全文复制除外）检测报告，不得用于商品广告。
- 四、本次检测的所有记录档案保存期限六年。
- 五、对本报告有疑议，请在收到报告10个工作日内与本公司联系，逾期不予受理，无法保存、复现的样品不予受理。

江苏新锐环境监测有限公司

联系地址：江苏省张家港经济开发区杨舍镇新泾西路2号

邮政编码：215600

联系电话：0512-35022007

企业邮箱：jiangsuxinrui@163.com

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 报 告

委托单位	江苏永之清固废处置有限公司	地址	常熟市
项目名称	江苏永之清固废处置有限公司 12 月份废水、噪声监测项目	项目地址	/
联系人	郭高峰	电话	18051788868
采样人	邹杰、喻椿乔	采样日期	2021 年 12 月 22 日
分析人	马道平、张晓丹等	分析日期	2021 年 12 月 22 日-23 日
检测内容	废水: pH值、氨氮、总氮、化学需氧量、悬浮物、总磷、石油类、粪大肠菌群、总氯 噪声: 厂界环境噪声		
检测依据	见附表一		
检测仪器	见附表二		
测点示意图	见附图 1		
工况信息	见附件 1		
结论	本次检测结果表明: 1、参考常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司接管标准限值 (由客户提供), 该公司总排口 S1 排放废水中 pH 值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、石油类的排放浓度均符合要求; 2、参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 表 1 工业企业厂界环境噪声 2 类区标准限值 (昼间$\leq 60\text{dB(A)}$, 夜间$\leq 50\text{dB(A)}$), 该公司厂界环境噪声测点 N1-N4 昼间、夜间等效声级值均符合要求。 检测结果见第 2-4 页。		
编制: <u>俞燕萍</u> 审核: <u>陈芳</u> 签发: <u>王勇</u> 检验检测专用章 签发日期: <u>2021</u> 年 <u>12</u> 月 <u>22</u> 日 检验检测专用章			

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别: 废水

任务编号: 202114671

采样地点	样品编号	采样日期	样品状态	检 测 项 目							单位: mg/L	
				pH 值	氨氮	总氮	悬浮物	总磷	石油类	粪大肠菌群	总氮	化学需氧量
总排口	202114671 SI-1-1	2021.12.22	透明、无色、无味、无浮油	7.5	0.336	9.85	7	0.13	ND	ND	ND	31.0
				6~9	≤40	/	≤250	≤6	≤20	/	/	≤500
				/	/	/	/	/	0.06	10	0.03	/

备注: 1、pH值无量纲, 粪大肠菌群的单位为CFU/L;

2、ND表示未检出;

3、标准限值参考常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司接管标准限值, 由客户提供。

以下空白

江苏新锐环境监测有限公司
噪 声 检 测 简 况

检测类别：厂界环境噪声

任务编号：202114671

所属功能区		2类				
测量时间		2021年12月22日 9:43-10:31 22:04-22:58	仪器核查	昼间	测量前：93.7dB(A) 测量后：93.8dB(A)	
				夜间	测量前：93.8dB(A) 测量后：93.9dB(A)	
天气状况		阴				
主要噪声源	车间工段名称	设备名称 型号	功率/源强	开（台）	关（台）	备 注
	焚烧车间	风机	--	24	--	--
	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
以下空白						

一
监
测
专
一

江苏新锐环境监测有限公司

检 测 结 果

检测类别: 厂界环境噪声

任务编号: 202114671

测点 编号	测点 位置	测量时间	主要 噪声源	测点距声 源距离 (m)	等 效 声 级 dB (A)		风速 m/s		备注
					昼间	夜间	昼间	夜间	
N1	厂界东 外1m	2021.12.22	车间噪声	/	55.1	48.9	2.0	2.2	--
N2	厂界南 外1m		车间噪声	/	54.8	48.8	2.0	2.2	--
N3	厂界西 外1m		车间噪声	/	54.1	48.3	2.0	2.2	--
N4	厂界北 外1m		车间噪声	/	54.4	49.2	2.0	2.2	--
标准限值					60	50	--	--	--

备注: 标准限值参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1工业企业厂界环境噪声2类区标准限值(昼间 $\leq 60\text{dB(A)}$, 夜间 $\leq 50\text{dB(A)}$), 由客户提供。

以下空白

附表一：检测依据一览表

检测类别	项目	检测依据
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
	粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法 HJ 347.1-2018
	总氯	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007
噪声	厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008


以下空白

附表二：仪器信息一览表

仪器名称	型号	仪器编号	检定有效期
便携式 pH 计	206-pH1	JCSB-C-012-14	2022.09.16
气象参数仪	Kestrel5500	JCSB-F-041-23	2022.03.07
声校准器	AWA6021A	JCSB-C-054-11	2022.03.08
多功能声级计	AWA5688	JCSB-C-035-11	2022.03.08
可见分光光度计	T6 新悦	JCSB-C-005-3	2022.01.04
紫外可见分光光度计	T6 新世纪	JCSB-C-005-4	2022.06.03
电子天平	MS204S	JCSB-C-008-1	2022.01.04
可见分光光度计	N2S	JCSB-C-005-5	2022.09.02
红外分光测油仪	OIL 460	JCSB-C-003-2	2022.10.26
压力蒸汽灭菌器	YM75	JCSB-F-034	2022.05.31
电热恒温培养箱	DNP-9272B	JCSB-F-017-1	2022.10.26

以下空白


附图 1 测点示意图



备注：▲N1-N4 为厂界环境噪声测点位置。

以下空白

江苏永之清工业固体废物...



监测期间工况单

任务编号	202114671		
项目名称			
项目地址	江新永之清固废处理有限公司 长春路102号		
负责人	郭高峰	联系方式	18051788879
所属行业			
生产方式			

表1 生产工况

主要产品	当日产量	产量单位	计划年产量
焚烧危险废物	110t		3.5万t

表2 废水治理设施运行情况

废水处理设施	当日处理废水量(吨)	设计处理水量(吨/天)
收集沉淀压滤	40	200

表3 噪声设备运行情况

所在车间	主要设备	开(台)	关(台)	备注
焚烧车间	风机	24	1	

表4 废气处理设施运行情况

废气处理设施	对应监测点	运行情况 (喷淋液/活性炭等更换日期, RTO、光氧、除尘器等功率/负荷)
	DA001	正常运行

备注: 表1必填, 其他按检测内容可空填写。日期填写为检测当日。

单位盖章(签名) 夏正新

2021年12月22日

*****报告结束*****