



161012050388

XR TF049-2018 4/0



检 测 报 告

(2021) 新锐 (综) 字第 (10666) 号

项目名称 江苏永之清固废处置有限公司 9 月份废水、噪声

监测项目

委托单位 江苏永之清固废处置有限公司

江苏新锐环境监测有限公司

二〇二一年九月

检测报告说明

一、本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖公司检验检测报告专用章和骑缝章均无效。

二、对委托单位自行采集的样品，其分析结果仅对来样负责。无法复现的样品，不受理申诉。

三、对本报告检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十天内向本公司提出书面申诉，超过申诉期限，概不受理。

四、非经本公司同意，不得以任何方式复制本报告。经同意复制的复印件，应有我公司加盖检验检测专用章予以确认。

五、我公司对本报告的检测数据保守秘密，存档报告保存期限为 6 年。

地址：江苏省张家港经济开发区杨舍镇新泾西路 2 号

邮编：215600

电话：0512-35001025

传真：0512-35022259

江苏新锐环境监测有限公司

检测报告

委托单位	江苏永之清固废处置有限公司	地址	常熟市
项目名称	江苏永之清固废处置有限公司9月份废水、噪声监测项目	项目地址	/
联系人	郭高峰	电话	18051788868
采样人	阚康勇、赵勇	采样日期	2021年9月14日
分析人	马道平、杨阳等	分析日期	2021年9月14日-15日
检测内容	废水: pH值、氨氮、化学需氧量、悬浮物、总磷、石油类、粪大肠菌群、总氯、总氮 噪声: 厂界环境噪声		
检测依据	见附表一		
检测仪器	见附表二		
测点示意图	见附图1		
工况信息	见附件1		
结论	本次检测结果表明: 1、参考常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司接管标准限值(由客户提供), 该公司总排口 S1 排放废水中 pH 值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、石油类的排放浓度均符合要求; 2、参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2 类区标准限值(昼间$\leq 60\text{dB(A)}$, 夜间$\leq 50\text{dB(A)}$), 该公司厂界环境噪声测点 N1-N4 昼间、夜间等效声级值均符合要求。 检测结果见第 2-4 页。		
编制: <u>王红蕾</u> 审核: <u>黄一平</u> 签发: <u>秦福昌</u> 检验检测专用章 签发日期: <u>2021</u>年<u>9</u>月<u>26</u>日			

江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：废水

任务编号：202110666

采样地点	样品编号	采样日期	样品状态	检 测 项 目 单位：mg/L								
				pH 值	氨氮	化学需氧量	悬浮物	总磷	石油类	粪大肠菌群	总氯	总氮
总排口 S1	202110666 S1-1-1	2021.9.14	透明、无色、无味、 无浮油	7.63	0.623	116	5	0.14	ND	ND	ND	2.35
标准限值				6~9	≤40	≤500	≤250	≤6	≤20	/	/	/
检出限				/	/	/	/	/	0.06	10	0.03	/
备注：1、pH值无量纲，粪大肠菌群的单位为CFU/L； 2、ND表示未检出。												
以下空白												

江苏新锐环境监测有限公司
噪 声 检 测 简 况

检测类别：厂界环境噪声

任务编号：202110666

所属功能区		2类				
测量时间		2021年9月14日 9:00-10:20 22:00-23:40	仪器核查	昼间	测量前：94.0dB(A) 测量后：94.1dB(A)	
				夜间	测量前：94.1dB(A) 测量后：94.1dB(A)	
天气状况		阴				
主要噪声源	车间工段名称	设备名称 型号	功率/源强	开（台）	关（台）	备 注
	焚烧车间	风机	--	22	--	--
	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
以下空白						



江苏新锐环境监测有限公司
检 测 结 果

检测类别：厂界环境噪声

任务编号：202110666

测点 编号	测点 位置	测量时间	主要 噪声源	测点距声 源距离 (m)	等 效 声 级 dB (A)		风速 m/s		备注
					昼间	夜间	昼间	夜间	
N1	厂界东 外1m	2021.9.14	生产噪声	/	55.4	49.5	2.3	2.2	--
N2	厂界南 外1m		生产噪声	/	55.7	49.5	2.3	2.2	--
N3	厂界西 外1m		生产噪声	/	54.8	49.1	2.3	2.2	--
N4	厂界北 外1m		生产噪声	/	55.7	49.3	2.3	2.2	--
标准限值					60	50	--	--	--
以下空白									


附表一：检测依据一览表

检测类别	项目	检测依据
废水	pH 值	便携式 pH 计法《水和废水监测分析方法》（第四版 国家环保总局 2002 年）3.1.6.2
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
	粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法 HJ 347.1-2018
	总氯	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010
噪声	厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008
以下空白		

附表二：仪器信息一览表

仪器名称	型号	仪器编号	检定有效期
便携式电化学仪	SX836	JCSB-C-074-2	2022.02.18
气象参数仪	Kestrel5503	JCSB-F-041-23	2022.03.02
多功能声级计	AWA5688	JCSB-C-035-11	2022.03.08
声校准器	AWA6021A	JCSB-C-054-11	2022.03.08
可见分光光度计	T6 新悦	JCSB-C-005-3	2022.01.04
电子天平	MS204S	JCSB-C-008-1	2022.01.04
紫外可见分光光度计	T6 新世纪	JCSB-C-005-4	2022.06.03
红外分光测油仪	OIL 460	JCSB-C-003-2	2021.11.05
压力蒸汽灭菌器	YM75	JCSB-F-034	2021.12.01
电热恒温培养箱	DNP-9272B	JCSB-F-017-1	2021.11.01
以下空白			

附图 1 测点示意图



备注：▲N1-N4 为厂界环境噪声测点位置。

以下空白

大正公司

监测期间工况单

企业 基本 信息	企业名称	江苏永之清固废处置有限公司		
	地 址	常熟市长春路102号		
	环保负责人	郭永峰	联系方式	18051788866

表 1 生产工况

主要产品	当日产量	产量单位	计划年产量
焚烧废弃物	120 吨		3.8 万吨/年

表 2 废水治理设施运行情况

废水处理设施	当日处理废水量(吨)	设计处理水量(吨/天)
收集—沉淀—过滤	180	300

表 3 噪声设备运行情况

所在车间	主要设备	开(台)	关(台)	备 注
焚烧车间	风机	22	1	

表 4 废气处理设施运行情况

废气处理设施	对应监测点	运行情况
		(喷淋液/活性炭等更换日期, RTO、光氧、除尘器等功率负荷)

备注: 表 1 必填, 其他按检测内容对应填写, 日期填写现场检测当天。

单位盖章(签名)

2021 年 9 月 14 日

金志刚

*****报告结束*****